

Аспирон

Aspironum

Описание

Водорастворимый препарат в форме порошка для орального применения, используют в качестве противовоспалительного, жаропонижающего и болеутоляющего средства.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Аспирон применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям при патологических состояниях, сопровождающихся воспалительными и болевыми симптомами, включая респираторные и желудочно-кишечные заболевания, синдроме мастит-метрит-агалактия (ММА) у свиней, ревматоидный артрит, остеоартрит, мышечные и послеоперационные боли, тепловой стресс у животных, птице при тепловых стрессах, вызванных высокими температурами и при инфекционных заболеваниях.

Препарат применяют растворенным в воде или смешанный с кормом, в течение 3-5 дней в следующих дозах:

- **свиньи**: 3 – 12 г на животное или 0,5 – 1,0 г на 7 кг массы тела животного два раза в сутки (50 – 100 мг/кг по ДВ);
- **крупный рогатый скот**: 25 – 75 г на животное два раза в сутки (100 мг/кг по ДВ);
- **мелкий рогатый скот**: 3 – 10 г на животное (100 мг/кг по ДВ) два раза в сутки. При назначении препарата с питьевой водой: 0,75 г препарата на 100 кг массы животного или 0,4-1,0 г препарата на 1 литр воды.
- **птица (при индивидуальной даче)**: 10 мг/кг каждые 24 ч или 5 мг/кг каждые 8 ч в течение 3 дней;
- **птица (при групповой даче)**: 1200 – 1300 мг/ л питьевой воды.

Состав

В 1,0 г препарата содержится 700 мг ацетилсалициловой кислоты.

Упаковка

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 1000 г.