

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

21 ИЮН 2024

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Миколакс»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ-КД-00779**

Торговое наименование кормовой добавки: «Миколакс» («Mikolax»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: жидкость.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 л содержится действующее вещество: рафинированное дезодорированное подсолнечное масло (450,0-550,0 г); вспомогательные вещества: олеат полиэтиленгликоль-400 (20,0-40,0 г), эмульгатор Е480 - диоктил сульфосукцинат натрия (1,7-2,1 г), вода питьевая – до 1 л.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Массовая доля сырого жира 40-60 %, кислотное число – не более 0,4 мг КОН/г, перекисное число – не более 10,0 моль акт. кислорода/кг.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 50 мл, 100 мл, 200 мл, 300 мл, 500 мл в стеклянные или полимерные флаконы; по 1 л, 3 л в полимерные флаконы; по 350 мл, 1 л, 3 л в полимерные бутылки с длинным горлышком; по 0,1 л, 0,2 л, 0,3 л, 0,5 л, 1 л, 3 л, 4 л в полимерные дой-паки; по 1 л, 3 л, 4 л, 5 л, 10 л в полимерные канистры.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Жидкость от белого до коричневого цвета.

Срок годности кормовой добавки:

24 месяца с даты производства.

После вскрытия упаковки кормовую добавку следует использовать в течение 5 дней.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в упаковке производителя, в защищенном от солнечных лучей месте при температуре от 2 °С до 25 °С и относительной влажности не более 75 %.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены действием рафинированного дезодорированного подсолнечного масла на пищеварение. Процесс ферментации микрофлорой желудочно-кишечного тракта компонентов корма сопровождается выделением ее продуктов жизнедеятельности – газов и слизи, в результате чего образуется пенная масса. Подсолнечное масло понижает поверхностное натяжение жидкости, что приводит к слиянию пузырьков газа и осаждению пены, освобождая естественную эвакуацию газов из организма, а также предотвращает дальнейшее их появление. В процессе пищеварения подсолнечное масло стимулирует моторику кишечника и улучшает перистальтику, а также способствует размягчению пищевого кома. Продукт обволакивает, размягчает и безболезненно выводит естественным образом у кошек и собак проглоченную шерсть и непереваренные компоненты корма.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для оптимизации рубцового пищеварения у крупного рогатого скота, овец и коз, улучшения перистальтики кишечника у лошадей, а также для размягчения пищевого кома и облегчения выведения шерсти у кошек и собак.

Показания для применения:

Нормализация рубцового пищеварения у крупного рогатого скота, овец и коз, улучшение перистальтики кишечника у лошадей, размягчение пищевого кома и облегчение выведения шерсти у кошек и собак.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

- лошади: 350 мл на голову в день;
- взрослый крупный рогатый скот: 300 мл на голову в день;
- молодняк крупного рогатого скота, овцы и козы: 150 мл на голову в день;
- кошки, собаки: 1 мл на 1 кг живой массы в день.

Способы применения:

Применяется перорально, индивидуальным методом.

Продолжительность применения: 3-5 дней.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:
ООО «ПК «МИКО», 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, пр-д Северный, стр. 3А.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:
ООО «ПК «МИКО», 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, пр-д Северный, стр. 3А.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ООО «ПК «МИКО», 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, пр-д Северный, стр. 3А.

ООО «ПК «МИКО», 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный, ул. Восточная, д. 2/1.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Миколакс» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.