

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

25 ИЮН 2024

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«РУМЕНЕКС®»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ-КД-00781**

Торговое наименование кормовой добавки: «РУМЕНЕКС®» («Rumenex»)

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержится действующее вещество: оксид магния – 470,0-570,0 г; вспомогательные вещества: каолин – 390,0-470,0 г, усилитель вкуса «Имбирь» – 2,5-3,0 г, усилитель вкуса «Жгучий перец» – 2,5-3,0 г, эмульгатор Е539 (тиосульфат натрия) – 35,0-42,0 г.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание магния – 280,0-350,0 г/кг, массовая доля влаги – не более 10 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 50 г, 100 г, 250 г, 500 г в полимерные пакеты; по 50 г, 100 г, 250 г, 500 г в бумажные пакеты. На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от светло-бежевого до коричневого цвета, допускается наличие оттенков розового цвета (от бледного до яркого).

Срок годности кормовой добавки:

24 месяца с даты производства.

После вскрытия упаковки кормовую добавку следует использовать в течение 5 дней.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в упаковке производителя, в защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от минус 25 °С до 25°С и относительной влажности не более 75 %.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологическое действие кормовой добавки «РУМЕНЕКС®» обусловлено свойствами оксида магния, который способствует поддержанию оптимального pH в рубце и развитию полезной пищеварительной микрофлоры. Оксид магния, трансформируясь при взаимодействии с водой в гидроксид магния, нейтрализует свободную соляную кислоту, предотвращая снижение pH в рубцовой среде.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для нормализации процессов пищеварения у крупного рогатого скота, овец и коз.

Показания для применения:

Оптимизация процессов пищеварения у крупного рогатого скота, овец и коз.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки).

При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

Режим дозирования:

- взрослый крупный рогатый скот: 500 г на 2 л воды;
- телята и мелкий рогатый скот (козы, овцы): 250 г на 1 л воды;
- молодняк мелкого рогатого скота: 100 г на 0,5 л воды.

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в воду для поения с помощью дозирующего устройства или вручную, используя существующие технологии смешивания.

В процессе применения кормовой добавки необходимо регулярно перемешивать её для поддержания однородной взвеси.

Продолжительность применения:

1-2 раза в день в течение 2-3 дней.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:
ООО «ПК «МИКО», 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, пр-д Северный, стр. 3А.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:
ООО «ПК «МИКО», 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, пр-д Северный, стр. 3А.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
ООО «ПК «МИКО», 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, пр-д Северный, стр. 3А.
ООО «ПК «МИКО», 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный, ул. Восточная, д. 2/1.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «РУМЕНЕКС®» не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов.