



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Лайф Форс Групп»
Корсаков К.В.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению **Концентрированного дезинфицирующего средства для**
обработки копыт ФОРМАДЕЗ ХУФ
(организация-производитель - ООО «Лайф Форс Групп», Россия)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. ФОРМАДЕЗ ХУФ - концентрированное дезинфицирующее средство для наружной обработки дистального отдела конечностей крупного и мелкого рогатого скота, а также других копытных животных.
- 1.2. ФОРМАДЕЗ ХУФ содержит в 1 л в качестве действующих веществ глутаровый альдегид - 170 мл (17%), алкилдиметилбензиламмония хлорид - 170 мл (17%), изопропанол - 100 мл (10%), бриллиантовый зеленый - 10 мл (1%), метиленовый синий - 10 мл (1%), другие функциональные добавки - 100 мл (10%) и вспомогательное вещество - вода 44%. Представляет собой жидкий раствор сине-зеленого цвета, со специфическим запахом. Легко смешивается с водой и хорошо виден в ванне для обработки копыт.
- 1.3. ФОРМАДЕЗ ХУФ выпускается расфасованным в 1 л пластиковые бутылки; 10 л и 20 л пластиковые канистры; в 100 л и 200 л полиэтиленовые бочки и евро кубовой таре по 1000 л.
- 1.4. Каждая расфасованная единица дезинфицирующего средства ФОРМАДЕЗ ХУФ имеет этикетку с обязательным указанием названия средства, его состава, назначения и способа применения, мер предосторожности, условий хранения, объема тары, срока годности, наименования и контактов производителя. Номер партии и дата производства указывается на крышке бутылки и канистры или на этикетке полиэтиленовой бочки и евро кубовой тары. При транспортировке каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению и при необходимости паспортом качества.
- 1.5. При соблюдении условий хранения, срок годности средства составляет 3 года со дня производства. По истечении срока годности применение средства запрещается. Срок хранения рабочих растворов не более 7 суток.
- 1.6. ФОРМАДЕЗ ХУФ хранится только в герметично закрытой заводской упаковке в сухом и защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте, при

температуре от 0 °С до +35 °С. В случае однократного замораживания при транспортировке, не более чем 3-5 суток, ФОРМАДЕЗ ХУФ не изменяет своих физико-химических и дезинфицирующих свойств. В случае замерзания, перед применением, препарат вносят в отапливаемое помещение и выдерживают до полного оттаивания.

- 1.7. При соблюдении правил перевозки грузов, ограничений по видам транспорта ФОРМАДЕЗ ХУФ не имеет.
- 1.8. ФОРМАДЕЗ ХУФ следует хранить отдельно от пищевых продуктов и кормов, в местах недоступных для детей.
- 1.9. Неиспользованное средство утилизируется в соответствии с требованиями законодательства.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1. ФОРМАДЕЗ ХУФ обладает широким спектром антимикробного действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов и грибов (включая дрожжи, спорообразующие формы, плесень и грибы рода кандиды). Синергетический состав, в который входит глутаровый альдегид, бензалкония хлорид, изопропиловый спирт и антисептики эффективен против возбудителей заболеваний, вызывающих болезнь Мортелларо, некробактериоз, копытную гниль, флегмону венчика, абсцесс, пододерматит, пальцевый дерматит. Активные компоненты оказывают заживляющее действие при ожогах, порезах, язвах подошвы, язвах белой линии, ранах.

Согласно ГОСТ 12.1.007-76, по степени воздействия на организм, ФОРМАДЕЗ ХУФ относится к малоопасным веществам и соответствует 4 классу опасности. Концентрированный раствор средства оказывает местно-раздражающее действие на кожу и на слизистые оболочки глаз, обладает сенсibiliзирующим действием. Во время работы с ФОРМАДЕЗ ХУФ необходимо использовать средства индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, очки). При попадании средства на кожу или слизистые оболочки, необходимо немедленно промыть большим количеством проточной воды. В случае необходимости или острого раздражения, незамедлительно обратиться к врачу.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- 3.1. Дезинфицирующее средство ФОРМАДЕЗ ХУФ применяется к копытным животным (КРС, МРС, лошади, свиньи и др.) для профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями дистального отдела конечностей, вызванных грамположительными и грамотрицательными бактериями, вирусами и грибами.
- 3.2. ФОРМАДЕЗ ХУФ применяют наружно (опрыскивание, в виде примочек или при бинтовании) и в форме водных растворов в копытных ваннах.
- 3.3. Обработку копытного рога дезинфицирующим средством ФОРМАДЕЗ ХУФ рекомендуется проводить в копытных ваннах, добавляя в обычную

водопроводную воду температуры от 0 °С до +25 °С. Количество животных, проходящих через ванну, не должно превышать соотношение - 1 литр рабочего раствора на 1 животное. Раствор в ванне меняется в случае достижения этого соотношения, либо ранее, при сильном загрязнении от копыт животных или изменении цвета рабочего раствора. Перед применением ванны с рабочим раствором рекомендуется использовать еще не менее одной ванны с чистой водой (для очистки дистальных отделов конечностей от загрязнений).

- 3.4. Приготовление рабочих растворов с дезинфицирующим средством ФОРМАДЕЗ ХУФ рекомендуется производить путем смешивания с обычной водопроводной водой.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов со средством ФОРМАДЕЗ ХУФ

Концентрация раствора	Состав рабочего раствора - 1 л		Состав рабочего раствора - 1000 л	
	Средство, мл	Вода, мл	Средство, л	Вода, л
2%	20,0	980,0	20,0	980,0
3%	30,0	970,0	30,0	970,0
8%	80,0	920,0	80,0	920,0
9%	90,0	910,0	90,0	910,0
10%	100,0	900,0	100,0	900,0

При расчете концентрации рабочих растворов, концентрат средства принимают за 100% вещество (таблица 1). А при расчете количества концентрата дезсредства на рабочий раствор умножают площадь, планируемую к обработке, на концентрацию в зависимости от потребности и способа обработки.

- 3.5. Для профилактики заболевания копыт рекомендуется прогонять животных через ванну с 2% рабочим раствором ФОРМАДЕЗ ХУФ 2-3 раза в неделю. Для более эффективной защиты рекомендуется применять 3% раствор средства. Допускаются ежедневные процедуры.
- 3.6. Для вынужденной обработки копыт, при инфекционных заболеваниях, применяют ванну с концентрацией 3% рабочего раствора ФОРМАДЕЗ ХУФ 1-2 раза в сутки, 3-4 раза в неделю, не менее 4 недель. После выздоровления, далее, показано использование 2% профилактического рабочего раствора 2-3 раза в неделю.
- 3.7. При использовании рабочего раствора методом нанесения примочек или бинтовании используют 8-10% концентрацию.
- 3.8. Также возможна обработка копыт методом мелкокапельного орошения 8-10 % рабочим раствором ФОРМАДЕЗ ХУФ 1-2 раза в день, 3-4 раза в неделю, до полного выздоровления, но не менее 4 недель. При появлении признаков поражений конечностей (хромота, припухлости суставов, поражение межпальцевого пространства, грибковые инфекции, копытная гниль и т.д.) обработки проводят способом мелкокапельного опрыскивания (спрея) с

помощью распыляющего устройства до полного смачивания, включая межпальцевое пространство и заднюю часть копыт.

После удаления пораженных участков некротизированных тканей, 1-2 раза в день проводят обработки, методом мелкокапельного орошения, 8-10% водным раствором ФОРМАДЕЗ ХУФ, 4-5 дней подряд, затем переходят к прогонам через копытные ванны или обработку мелкодисперсным орошением 8-10 % рабочим раствором ФОРМАДЕЗ ХУФ 3-4 раза в неделю до полного выздоровления. Смывать средство с поверхностей не требуется.

3.9. После обработки ФОРМАДЕЗ ХУФ, рекомендуется чтобы животные находились около получаса на относительно чистом полу для высыхания препарата и образования защитной пленки на копыте. При применении ФОРМАДЕЗ ХУФ, в соответствии с настоящей инструкцией, побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

3.10. **Рабочий водный раствор с дезинфицирующим средством ФОРМАДЕЗ ХУФ не требует подогрева и специальной подготовки воды.**

3.11. Симптомов, возникающих при передозировке средства, не установлено.

Особенности действия средства при первом приеме или при его отмене не выявлено.

В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение средства следует возобновить в той же дозировке, по той же схеме.

ФОРМАДЕЗ ХУФ не следует смешивать с другими лекарственными средствами или химическими веществами. Сведения о несовместимости средства с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками отсутствуют.

Продукцию животноводства после применения ФОРМАДЕЗ ХУФ можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. Приготовление рабочего раствора и обработку животных с раствором ФОРМАДЕЗ ХУФ следует проводить в спецодежде, резиновых перчатках, очках и маске.

При работе со средством запрещается курение, прием пищи и питье. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

4.2. При несоблюдении мер предосторожности и случайном контакте дезинфицирующего средства с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам средства следует избегать прямого контакта с ФОРМАДЕЗ ХУФ. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании средства в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению средства или этикетку).

4.3. Пустые упаковки из-под лекарственного средства запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.



📍	119234, г. Москва, тер. Ленинские Горы, дом 1, строение 77, пом. 101 Б (Научный парк МГУ)		
🌐	www.lifeforce.pro	ОГРН 1166451074327	р/сч 40702810300000010408
✉	info@lifeforce.pro	ИНН 6432019722	АО РОСЭКСИМБАНК, БИК 044525192
☎	8 (495) 231 87 01	КПП 772901001	к/сч 30101810545250000192 в отделении 1 Москва

Инструкция разработана компанией ООО «Лайф Форс Групп»

Юридический адрес: 119234, г. Москва, ул. Ленинские Горы, Научный парк МГУ, д. 1, строение 77, пом. 101 б.